

LUF
T &
LAUNE

WIRUS[®] PAST



*Parallel-Abstell-Schiebe-Türen
mit Rundum-Spaltlüftungsfunktion*



Für ein sicheres Lüften selbst bei Abwesenheit

Die Rundum-Spaltlüftungs-Funktion macht angenehmes Wohnklima so sicher, einfach und bequem wie nie.

Anstelle der bekannten Kippfunktion herkömmlicher Parallel-Schiebetüren verfügen WIRUS® **PAST** Parallel-Abstell-Schiebe-Türen über eine neue Rundum-Spaltlüftungsfunktion. Intelligente Beschlagtechnik macht es hierbei möglich, den Türflügel mit einem umlaufenden Abstand von zirka 6 mm parallel zum Rahmen abzustellen. Das hat entscheidende Vorteile: Mit der Rundum-Spaltlüftung ist das Schiebeelement auch beim Lüften in Abwesenheit grundgesichert. Die Lüftungsstellung ist von außen nicht erkennbar und es ist dieselbe Einbruchssicherheit gegeben wie im geschlossenen Zustand. Es wird ein natürlicher Luftaustausch erreicht, der ein gesundes Wohnklima ermöglicht und Schimmelbildung vermeidet.

Einziger Bedienungskomfort


Öffnen, abstellen, schieben, schließen – die Bedienung von WIRUS® **PAST** könnte nicht bequemer sein. Dafür sorgt einerseits der hochwertige Komfort-Soft-Einzug. Er unterstützt den automatischen Einlauf des Flügels in die Geschlossenstellung. Der integrierte Dämpfer minimiert gleichzeitig die Klemmgefahr. Andererseits sorgt die neuartige Gleitscheren- und Laufwerkkonstruktion für ein harmonisches, geräuscharmes Betätigen des Flügels.

XXL-Qualität die PAS(S)T

Anerkannte Prüfinstitute bestätigen WIRUS® **PAST** Parallel-Abstell-Schiebe-Türen beste Qualität. Die Dauerfunktionsfähigkeit des Beschlags wurde nach EN 13126-17 mit 25.000 Zyklen in der höchsten Klasse eingestuft. Die Einbruchhemmung ist bis zur Widerstandsklasse RC 2 N aufrüstbar.


Für WIRUS® **PAST** Parallel-Abstell-Schiebe-Türen werden hochwertige Profilsysteme verarbeitet – je nach Wunsch aus Kunststoff (Klasse A-Profilsysteme), auch in AluColor-Ausführung oder aus Aluminium.

Gesundes Wohnklima leicht gemacht




🔒 Schließstellung

- Schließen mit Komfort-Soft-Einzug: der Flügel wird automatisch in den Rahmen gezogen, ein integrierter Dämpfer minimiert die Klemmgefahr
- Hohe Dichtigkeit mittels umlaufendem Zentralverschluss und umlaufender Dichtung



🔒 Schiebestellung

- Bedienungssicheres Abstellen, Schieben und Stoßlüften
- Der Schiebeflügel wird intuitiv betätigt, auch von wechselnden Nutzern
- Die innovative Konstruktion sorgt für eine harmonische, geräuscharme Betätigung des Flügels




🔒 Lüftungsstellung

- Hoher Luftaustausch über alle Flügelkanten
- Einbruchschutz auch in Lüftungsstellung (Einbruchhemmung aufrüstbar bis zur Widerstandsklasse RC 2)
- Im Gegensatz zum gekippten Flügel ist die Spaltlüftung von außen nur schwer erkennbar




PAST 76
Kunststoff
76 mm Bautiefe
 U_w bis 0,69 W/m²K




PAST 76 AluColor
Kunststoff mit Alu-Vorsatzschale
76 mm Bautiefe
 U_w bis 0,69 W/m²K



PAST 92
Kunststoff
92 mm Bautiefe
 U_w bis 0,67 W/m²K



PAST 92
Kunststoff mit Alu-Vorsatzschale
92 mm Bautiefe
 U_w bis 0,67 W/m²K



PAST 72/84
Aluminium
72 mm Bautiefe
 U_w bis 0,99 W/m²K



WIRUS Fenster GmbH & Co. KG
Westenholzer Straße 98
Postfach 3048
33397 Rietberg-Mastholte
Deutschland

Telefon +49 (0) 29 44 9 83-0
info@wirus-fenster.de
www.wirus-fenster.de



Ihr WIRUS® Fachhändler:

500.65-04/2025 Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten
Copyright by WIRUS Fenster GmbH & Co.KG
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.

XXL | DIE IDEE, DIE UNS TRÄGT: 100% QUALITÄT UND 100% SERVICE.

