

SCHLOSS & RIEGEL

Einbruchschutz



Von der Kripo empfohlen

Alles schläft – keiner wacht?

Lange Zeit konnten wir uns sicher und entspannt zurücklehnen. Die Einbruchzahlen gingen kontinuierlich zurück.

Ursächlich dafür waren verschiedene Faktoren. Präventive Maßnahmen der Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen, Sensibilisierung der Bevölkerung, Vorbeugung durch verbesserten Einbruchschutz und nicht zuletzt die Corona-Zeit. Eine Zeit, die dreisten Ganoven kaum noch „leichte Beute“ ermöglichte: Home-Office, Home-Schooling, kein Ausgehen, kein Urlaub, alle zuhause – immer.

Seit einiger Zeit nehmen die Einbruchzahlen wieder kontinuierlich zu. Die bundesweite Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) verzeichnete Anstiege beim Haus- und Wohnungseinbruch jeweils im Vergleich zu den Vorjahren: 2022 um 21,5 % und 2023 um weitere 18,1 %.

Die gute Nachricht: knapp die Hälfte der Delikte blieben im Versuchsstadium stecken – nicht zuletzt aufgrund sicherungstechnischer Maßnahmen.



Von der Kripo empfohlen



Achten Sie darauf, dass Fenster, Fenstertüren, Schiebetüren und Haustüren nach DIN EN 1627 geprüft und zertifiziert sind. Diese Elemente sind darauf getestet, dass es in der Gesamtkonstruktion keinen Schwachpunkt gibt. Alle WIRUS® Systeme sind gemäß DIN EN 1627 und bis zur, für den privaten Bereich, höchsten Widerstandsklasse RC 3 geprüft und zertifiziert.

WIRUS® Fenster, Schiebetüren und Haustüren sind in den höchsten Qualitätsstufen geprüft und zertifiziert. Sie tragen das Qualitätssiegel des anerkannten Prüfinstituts ift-Rosenheim und als höchsten Qualitätsnachweis das RAL-Gütezeichen.

KEINBRUCH SICHERN SIE IHR ZUHAUSE
www.k-einbruch.de


Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Produkte.

Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen empfehlen den Einsatz von geprüften und zertifizierten einbruchhemmenden Fenstern, Fenstertüren und Haustüren (gemäß DIN EN 1627)

Ein Verzeichnis von Herstellern geprüfter und zertifizierter einbruchhemmender Fenster, Fenstertüren und Haustüren finden Sie unter www.k-einbruch.de/sicherheitstipps

WIRUS® Systeme sind dort bis zur, für den privaten Bereich höchsten Widerstandsklasse RC 3 gelistet. Die Zertifizierung erfolgte durch das anerkannte Prüfinstitut ift.

Tatort Fenster



Die Terrassentüren, so genannte Fenstertüren, und die Fenster sind die größten Schwachstellen an Ihrem Haus. Aber mit gezielten einbruchhemmenden Maßnahmen machen Sie Einbrechern, die stets unter großem Zeitdruck vorgehen, das Leben schwer. Denn jede Sekunde erhöht das Risiko, gefasst zu werden. Je länger es dauert, umso eher geben Einbrecher auf.

■ RC 1 N

Für schwer zugängliche Fenster, d.h. erhöhter Einbau ohne vorgelagerte Standflächen (z.B. Balkon)

■ RC 2 N

Für einsehbare Fenster, wenn kein Angriff auf das Glas zu erwarten ist

■ ab RC 2

Für nicht einsehbare Fenster im Erdgeschoss, Souterrain- und Keller-Fenster sowie Balkontüren und Haustüren

Für Fenster und für schwer zugängliche Balkontüren im Obergeschoss, die von außen einsehbar sind, wird mindestens Einbruchschutz der Widerstandsklasse (Resistance Class) RC 1 N empfohlen.

Für Erdgeschossfenster und Fenster im Keller und Souterrain sowie Balkontüren empfiehlt die Kripo den Einbruchschutz gemäß den Widerstandsklassen (Resistance Class) RC2N, RC2 und RC3.

Die WIRUS® Sicherheitspakete orientieren sich exakt an den empfohlenen Widerstandsklassen.

Das Sicherheitspaket Sicherheit 1 (Grundsicherung) gehört bei allen WIRUS® Fenstern bereits zur Standardausstattung.

WIRUS® Sicherheitspakete

Sicherheitspaket/Beschreibung

Ausstattung

RC = Resistance Class (DIN EN 1627 : 2011-09)

Sicherheit 1
Grundsicherung

4 Stahlschließbleche und Pilzkopfverriegelungen, Sicherheitskipplager aus Stahl, Zuschlagsicherung und Drehhemmung

RC 1 N
Geprüfte Sicherheit:
Einbruchhemmung nach RC1 N



Bauteile bieten Grundschutz gegen Aufbruchversuche mit körperlicher Gewalt wie Gegentreten, -springen, Schulterstoß, Hochschieben, Herausreißen (Vandalismus).

4 Stahlschließbleche und Pilzkopfverriegelungen, Sicherheitskipplager aus Stahl, Zuschlagsicherung und Drehhemmung, Anbohrschutz, Griff: abschließbar, Widerstand 100 Nm, jede Verglasung ist zugelassen



Sicherheit 2
Erhöhte Grundsicherung

RC 2 N / RC 2
Geprüfte Sicherheit:
Einbruchhemmung nach RC2 N / RC 2



Der Gelegenheitstäter versucht zusätzlich mit einfachen Werkzeugen wie Schraubendreher, Zange und Keilen das verschlossene Bauteil aufzubrechen.

alle Verriegelungspunkte mit Stahlschließblech und Pilzkopfverriegelung, Sicherheitskipplager aus Stahl, Zuschlagsicherung und Drehhemmung, Anbohrschutz

alle Verriegelungspunkte mit Stahlschließblech und Pilzkopfverriegelung, Sicherheitskipplager aus Stahl, Zuschlagsicherung und Drehhemmung, Anbohrschutz, Falzluftbegrenzungen, Griff: abschließbar, Widerstand 100 Nm, **Isolierverglasung verklebt**, jede Verglasung ist zugelassen

RC 2 = wie RC2N + Sicherheitsisolierglas P4A (Standard: U_g-Wert = 1,1 W/m²K)



RC 3
Geprüfte Sicherheit:
Einbruchhemmung nach RC 3



Der gewohnt vorgehende Täter versucht zusätzlich zu einfachen Werkzeugen wie Schraubendrehern, Zange und Keilen auch mit Stemmeisen (Kuhfuß) das verschlossene Bauteil aufzubrechen.

alle Verriegelungspunkte mit Stahlschließblech und Pilzkopfverriegelung, Sicherheitskipplager aus Stahl, Zuschlagsicherung und Drehhemmung, Anbohrschutz, Falzluftbegrenzungen, Griff: abschließbar, Widerstand 100 Nm, Sicherheitsisolierglas P5A (Std.: U_g-Wert = 1,1 W/m²K), **Isolierverglasung verklebt**



Hinweis: Die Anzahl der Verriegelungen und Falzluftbegrenzungen ist generell von der Größe des Flügels und der Ausführung (z.B. Stulp) abhängig.

Tatort Schiebetür

Fließende Übergänge zwischen drinnen und draußen – optisch eins mit Balkon, Terrasse, Garten – wer wünscht sich das nicht? WIRUS® Hebeschiebetüren machen es möglich!

Einbrecher hingegen schätzen den Garten aus anderen Gründen. Sie wählen bevorzugt den Weg über die von außen nicht einsehbare „grüne Oase“ des Hauses, um nicht entdeckt zu werden.

Deshalb sind Hebeschiebetüren von WIRUS® mit ihrer innovativen Beschlagtechnologie bereits in der Grundausstattung gut gesichert.

- Die Hebeschiebetüren sind grundsätzlich mit zwei Riegelbolzen, und ab einer Elementhöhe von 2,30 Meter mit drei Riegelbolzen ausgestattet, die den Schiebeflügel gegen Eindrücken nach innen sichern.



Einbruchschutz bis zur Widerstandsklasse RC 2

Mit der Wahl unterschiedlicher Sicherheitspakete können Sie, Ihren persönlichen Anforderungen entsprechend, die Widerstandsklassen RC 2 N und RC 2 erreichen. WIRUS® Sicherheitspakete orientieren sich exakt an den von der Kriminalpolizei empfohlenen Widerstandsklassen.

- Die ausgefeilte, patentierte Beschlagtechnologie mit ihrer dreidimensionalen Absicherung arretiert den Flügel in der Seitwärtsbewegung und sichert den Schiebeflügel gegen Drücken nach innen sowie Aushebeln nach oben.
- Darüber hinaus halten abschließbare Drehgriffe und Sicherheitsisoliertglas Einbrecher wirksam ab. Denn auch das Einschlagen der Scheiben zur Öffnung des innenliegenden Fenstergriffs ist eine nicht zu unterschätzende Vorgehensweise.

Tatort Haustür

Haustüren bergen für Einbrecher ein hohes Entdeckungsrisiko. Trotzdem wählen Ganoven oft diesen Zugang, da viele Außentüren allein mit körperlicher Gewalt, ohne den Einsatz von Werkzeug, schnell zu überwinden sind. Geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Haustüren ab der Widerstandsklasse RC 2 bieten hingegen guten Schutz.



Auch der Zugang durch Keller- und Nebeneingangstüren ist bei Einbrechern sehr beliebt. Die Kripo empfiehlt dort geprüften und zertifizierten Einbruchschutz ab der Widerstandsklasse RC 2.



Die Sicherheitsrosette

Sie schützt den Profilzylinder gegen Aufbohren.



Die Stahlschwenkriegel

Die robusten Stahlschwenkriegel senken sich aus dem Türflügel in die Schließbleiste am Blendrahmen und verzahnen beide derart stabil, dass einem Aufhebelversuch erfolgreich Widerstand geleistet wird.



Das automatisch verriegelnde Schloss

Beim Zuziehen der Haustür wird die sichere Verriegelung an allen wichtigen Sicherheitspunkten automatisch aktiviert. Einmal zugezogen, gilt diese Haustür auch für Versicherungen als abgeschlossen. Entriegelt wird von außen mit Schlüssel, Fingerscanner oder per App und von innen durch Betätigung des Drückers.



Die Bandseitensicherung

Bei der Bandseitensicherung verzahnen widerstandsfeste Sicherungsbolzen Blendrahmen und Türflügel auf der Bandseite miteinander. Ein Aufhebeln des Gehflügels wird so nahezu unmöglich gemacht.




Der Türwächter

Der in das Schließsystem integrierte Türwächter öffnet die Haustür zunächst nur einen Spalt breit. Erst eine Entriegelung erlaubt freien Zutritt. Die verdeckten Schlossteile werden beim Aufschließen von außen und mit einem Knäufel von innen ver- oder entriegelt.



Das intelligente Zutrittsystem

Das Zutrittsystem mit Fingerscan-Funktion aus Edelstahl ersetzt den herkömmlichen Schlüssel. Das ist nicht nur besonders praktisch, sondern auch sicherer als ein Schlüssel, der verloren, gestohlen und gefälscht werden kann.



WIRUS® Haustüren aus Kunststoff und aus Aluminium sind im Herstellerverzeichnis der Polizei bis zur Widerstandsklasse RC 3 gelistet: www.k-einbruch.de/sicherheitstipps

Ausstattung RC 2 N / RC 2:

- 3-fach Verriegelung mit 2 Stahlschwenkriegeln
- 3 aufliegende Haustürbänder
- durchgehende Schließbleiste
- Bandseitensicherungen
- Falzluftbegrenzungen
- Schutzbeschlag gem. DIN 18257 Klasse ES 1 (wahlweise mit Sicherheitsrosette oder -profilzylinder)
- Anbohrschutz im Schlossbereich
- RC 2:** geprüfte und zertifizierte Haustürfüllung

Ausstattung RC 3 wie oben, jedoch:

- 5-fach Verriegelung mit 4 Stahlschwenkriegeln
- 3 Edelstahl-Rollenbänder
- Schutzbeschlag gem. DIN 18257 Klasse ES 2 (wahlweise mit Sicherheitsrosette oder -profilzylinder)
- geprüfte und zertifizierte Haustürfüllung

Einfach. Sicher. Bequem. Steuerung der Haustür per App



Mit der **doorControl App** lässt sich die motorische Variante des automatisch verriegelnden Schlosses ganz einfach und bequem mit einem Smartphone oder Tablet entriegeln. Optional kann auf den Profilzylinder außen vollständig verzichtet werden.

Die Steuerung funktioniert über Bluetooth, kann aber auch mit einer in das haus-eigene WLAN integrierten SmartHome-Box erfolgen. Dann können Sie die Tür sogar aus großer Entfernung, z.B. von Ihrem Urlaubsort aus bedienen. Das ausgereifte System ist kompatibel mit zahlreichen externen SmartHome-Systemen, Videoüberwachungs- und Alarmanlagen.



WIRUS Fenster GmbH & Co. KG
Westenholzer Straße 98
Postfach 3048
33397 Rietberg-Mastholte
Deutschland

Telefon +49 (0) 29 44 9 83-0
info@wirus-fenster.de
www.wirus-fenster.de



Ihr WIRUS® Fachhändler:

500-53-12/2024 Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten
Copyright by WIRUS Fenster GmbH & Co.KG
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.

XXL | DIE IDEE, DIE UNS TRÄGT: 100% QUALITÄT UND 100% SERVICE.

